



Dati Tecnici

Lunghezza fuori tutto	8.44 m
Lunghezza interna	6.99 m
Larghezza massima	3.02 m
Larghezza interna	1.86 m
Diametro tubolare	56 cm
Camere aria tubolare	7
Materiale tubolare	Hypalon neoprene
Categoria CE	C - B
Numero massimo persone	22
Potenza motore raccomandata(max)	350 (400) hp 1XXL – 2XL
Serbatoio Carburante	500 lt in inox
Materiale	VTR (in sandwich PVC)
Peso	1050 kg

Equipaggiamento standard

- Consolle con tientibene inox verniciato nero,
- parabrezza fumé,
- timoneria idraulica e volante,
- pannello interruttori,
- luci di navigazione a LED,
- box per batterie e stacca batterie
- bussola,
- poggiatesta in vtr con maniglie inox verniciato nero,
- impianto carburante con blower per aerazione,
- pompa di sentina automatica,
- 4 ganci di sospensione,
- scaletta di risalita da poppa,
- musone in vtr V-Shape con 3 bitte e avviatore ancora.



Lista Optional

- Poggiareni in vtr LP11 con vasca a poppa
- Sedile reclinabile per consolle e poggiareni
- Tavolo reclinabile per poggiareni
- Panca in vtr con cuscino e schienale BS11
- Panca in vtr con sedili reclinabili BS Compact
- Kit vasca del vivo per LP11
- Kit vasca del vivo a terra
- Plancette di poppa con scaletta di risalita
- T-top in alluminio verniciato nero
- Gavone a terra con portello heavy duty
- Salpa ancora elettrico
- Palo sci in acciaio inox
- Roll Bar in acciaio inox
- Porta bombole 4/6 in acciaio inox
- Passerelle piccole in vtr su tubolare
- Passerelle grandi in vtr su tubolare
- Bittoni di poppa con portacanna in alluminio verniciato nero
- Seduta in vtr Jockey JS 100
- Sistema carica batteria con cavo 10mt
- Telo copertura per Console
- Telo copertura per poggiareni
- Telo copertura per panca

